

MATEN[®]

**ZERBINI
PERSONALIZZATI**





Grazie ad un comparto grafico interno, macchinari di ultima generazione ed abili artigiani, Mat.En è in grado di: progettare e realizzare zerbini e tappeti personalizzati a partire da un singolo esemplare.

Le nostre soluzioni



01

- RI.VI
- GRATE

PRIMA PULIZIA

Se si prevede di posizionare lo zerbino in un esterno esposto a intemperie o se si necessita di preparare la suola ad un'asciugatura successiva gli articoli più adatti appartengono a questa categoria. Trattasi infatti di zerbini ideali per esterno, con un buon potere raschiante ed un'ottima capacità di drenaggio di acqua e sporco.

02

- VELLUTO
- ARAN
- KIKO
- COCCO SINTETICO PERSONALIZZATO MIX
- COCCO NATURALE

PULIZIA ED ASCIUGATURA

Da utilizzare in interni o in esterni coperti, questi zerbini permettono di pulire ed asciugare la suola al tempo stesso. Ad eccezione del Cocco Naturale sono adatti anche per uso esterno ma meno specifici di Ri.Vi e Grate.

ACCESSORI

03

- BASIC PERSONALIZZATO
- SUPER PERSONALIZZATO

ASCIUGATURA PROFONDA

Articoli pensati per uso interno e da affrontare con suole umide ma pulite; permettono (a seconda dei modelli) un'asciugatura più o meno intensa e profonda della scarpa.

Ri.Vi

► Personalizzabile (intarsio)



La trama fitta ed il ricciolo spesso rendono efficace l'azione raschiante dell'articolo Ri.Vi. Mat.en. La struttura a maglia aperta permette il drenaggio di: acqua, sporco, sabbia...

I colori brillanti lo rendono perfetto per la riproduzione di marchi o grafiche oppure per un ingresso di personalità. Il suo utilizzo ideale è in esterni coperti o scoperti per una buona pulizia delle suole prima di una zona di asciugatura interna.

È possibile posizionarlo in buca o in appoggio, provvisto delle speciali rampe in PVC applicabili anche su lati curvi.


► Spessore: ± 14 mm

Accessori

- Rampa antinciampo carrellabile in PVC.
- Telaio di contenimento in: alluminio, acciaio e ottone.
- Coprifilo in alluminio anodizzato.
- Materassino in schiuma espansa 5 e 10 mm.



Gamma Colori



R1




R3




R5




R7




R8



R11




R13




R16



R17



R19



R22



R24

Grate

► Personalizzabile (intarsio) con:
VELLUTO - ARAN - KIKO



Prodotto derivante dall'erba sintetica, con questa condivide la presenza sul retro di fori per lo scarico ed il drenaggio dell'acqua mentre la felpa in monofilo raschiante esegue un'ottima pulizia della suola preparandola ad una successiva asciugatura.

Grate è personalizzabile utilizzando l'ampia gamma colori del prodotto Velluto per l'intarsio del logo e della scritta.

È possibile posizionarlo in buca o in appoggio, provvisto delle speciali rampe in PVC applicabili anche su lati curvi.

► Spessore: ± 14 mm (12 mm su richiesta)

Accessori


- Rampa antinciampo carrellabile in PVC.
- Telaio di contenimento in: alluminio, acciaio e ottone.
- Coprifilo in alluminio anodizzato.
- Materassino in schiuma espansa 5 e 10 mm.



Gamma Colori




G2



G4



G10



G11

Velluto

► Personalizzabile (intarsio) con:
GRATE - ARAN - KIKO



Gli zerbini in cocco sintetico Velluto offrono un aspetto elegante con un'ottima azione pulente e di prima asciugatura. La fibra sintetica al 100% con proprietà di resistenza ai raggi UV, li rende perfetti in ambienti interni ed esterni coperti anche se esposti alla luce solare, mentre il fondo in gomma naturale gli conferisce la migliore proprietà anti scivolo oltre ad un'ottima stabilità dimensionale e la migliore resa auto posante. Grazie alla vasta gamma di colori è ideale per la personalizzazione anche abbinato con il prodotto Aran per aggiungere potere raschiante o Grate per un'ubicazione all'esterno. È possibile posizionarlo in buca o in appoggio, provvisto delle speciali rampe in PVC applicabili anche su lati curvi.


► Spessore: ± 14 mm (12 mm su richiesta)

Accessori

- Rampa antinciampo carrellabile in PVC.
- Telaio di contenimento in: alluminio, acciaio e ottone.
- Coprifilo in alluminio anodizzato.
- Materassino in schiuma espansa 5 e 10 mm.



Gamma Colori



Aran

► Personalizzabile (intarsio) con:
GRATE - VELLUTO - KIKO




Gli zerbini in cocco sintetico Aran offrono un aspetto lavorato, garantendo un'ottima azione raschiante e di prima asciugatura. La fibra sintetica al 100% con proprietà di resistenza ai raggi UV li rende perfetti in ambienti interni ed esterni coperti anche se esposti alla luce solare, mentre il fondo in gomma naturale gli conferisce la migliore proprietà antiscivolo oltre ad un'ottima stabilità dimensionale e la migliore resa auto posante. Il cocco sintetico Aran è intarsiabile anche con il prodotto cocco sintetico Velluto di cui è possibile sfruttare l'ampia paletta colori per loghi e scritte dal forte impatto. È possibile posizionarlo in buca o in appoggio, provvisto delle speciali rampe in PVC applicabili anche su lati curvi.


► Spessore: ± 14 mm (12 mm su richiesta)

Accessori

- Rampa antinciampo carrellabile in PVC.
- Telaio di contenimento in: alluminio, acciaio e ottone.
- Coprifilo in alluminio anodizzato.
- Materassino in schiuma espansa 5 e 10 mm.



Gamma Colori



Kiko

► Personalizzabile (intarsio) con:
GRATE - VELLUTO - ARAN



Gli zerbini in cocco sintetico Kiko sono caratterizzati da un aspetto a grana di riso e garantiscono una estrema resistenza (certificata classe 33) con un'ottima azione pulente e di prima asciugatura. La fibra sintetica al 100% con proprietà di resistenza ai raggi UV, li rende perfetti in ambienti interni ed esterni coperti anche se esposti alla luce solare, mentre il fondo in lattice gli conferisce la migliore proprietà anti scivolo oltre ad un'ottima stabilità dimensionale e la migliore resa auto posante. È possibile posizionarlo in buca o in appoggio, provvisto delle speciali rampe in pvc applicabili anche su lati curvi.


► Spessore: ± 14 mm (12 mm su richiesta)

Accessori

- Rampa antinciampo carrellabile in PVC.
- Telaio di contenimento in: alluminio, acciaio e ottone.
- Coprifilo in alluminio anodizzato.
- Materassino in schiuma espansa 5 e 10 mm.



Gamma Colori



Cocco sintetico Personalizzato mix



Zerbino personalizzato in aguagliato Velluto, Aran, Kiko, Grate combinabili tra di loro, mediante accurata tecnica di intarsio.

La corrispondenza di spessore tra i vari prodotti (Velluto, Aran, Kiko e Grate) permette la combinazione tra tutte queste diverse finiture.


- Velluto: ampia paletta colori, superficie liscia per massima precisione intarsio e migliore definizione.
- Aran: aspetto lavorato per migliore potere raschiante e di prima asciugatura.
- Kiko: colori speciali e super brillanti, lavorazione a chicco di riso per la migliore robustezza.
- Grate: derivante dall'erba sintetica ideale per esterni scoperti.

Sfrutta al massimo tutte le potenzialità e le palette colori dei zerbini sintetici Mat.en per un ingresso davvero unico e personalizzato.

► Spessore: ± 14 mm (12 mm su richiesta)

Accessori

- Rampa antinciampo carrellabile in PVC.
- Telaio di contenimento in: alluminio, acciaio e ottone.
- Coprifilo in alluminio anodizzato.
- Materassino in schiuma espansa 5 e 10 mm.



Cocco Naturale

► Personalizzabile (intarsio):
Solo per la versione da 17mm.



Il classico della zerbiniistica è lo zerbino in cocco naturale che Mat.en propone negli spessori di 17 mm. Il fondo è in PVC, mentre la fibra riccamente battuta è 100% naturale, (ricavata dalla palma di cocco e non trattata). La particolare “ruvidezza” di questa fibra gli conferisce una buonissima azione raschiante. Può essere incassato a pavimento oppure appoggiato, con o senza rampe anti inciampo contenitive in alluminio (anche anodizzate per una migliore estetica). La personalizzazione ad intarsio può essere fatta scegliendo tra i colori della gamma che sono tutti “tinti in capo” prima della tessitura risultando quindi molto più duraturi rispetto alla verniciatura post-produzione.

► Spessore: ± 17 mm




Accessori

- Rampa antinciampo carrellabile in PVC.
- Telaio di contenimento in: alluminio, acciaio e ottone.
- Coprifilo in alluminio anodizzato.
- Materassino in schiuma espansa 5 e 10 mm.

Accessori


► Rampa PVC

Le rampe in PVC vengono applicate direttamente allo zerbino. La loro morbidezza permette di mantenere l'arrotolabilità del tappeto e di poter essere applicate non solo su lati rettilinei ma anche curvi. Grazie alla pendenza a norma di legge sono adatte a: passeggini, carrozzelle e carrelli.




► Materassino

Il materassino permette di spessorare le buche nelle quali vanno inseriti gli zerbini. Disponibili nello spessore di 5 e 10 mm possono essere appoggiati nel pozzetto prima di posare lo zerbino o essere incollati al tappeto stesso diventando un corpo unico.




► Coprifilo

I coprifilo sono la soluzione ideale per nascondere il taglio della pavimentazione e creare una cornice allo zerbino di qualsiasi tipologia e materiale.



► Telaio di Contenimento

I telai sono disponibili in: alluminio, acciaio inox ed ottone e sono l'alloggio ideale per tutti gli zerbini Mat.en ad incasso. Grazie alla nostra carpenteria interna sono realizzabili come indicato dal cliente.




► Prodotti per la Pulizia

Dalla collaborazione tra un'azienda leader di mercato nella produzione di prodotti per l'igiene e la pulizia ed i nostri tecnici, nascono il nuovi sgrassatori tecnico ed igienizzanti. Forniti in comodi dispenser con erogatore, sono stati progettati per igienizzare e pulire a fondo senza deteriorare la felpa dei tappeti Mat.en.



Gamma Colori



Basic Personalizzato



► Personalizzabile (stampa digitale)

Asciugapassi per uso domestico o piccoli negozi con bordo in vinile colore nero di 2,5 cm di larghezza.

Disponibile in tre dimensioni e stampato digitalmente su una felpa densa e riccamente battuta per la migliore definizione di stampa.

Misure disponibili

- 90 cm X 65 cm
- 150 cm X 95 cm
- 190 cm X 140 cm

► Spessore: ± 5 mm



STAMPA IN QUADRICROMIA

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

Super Personalizzato



► Personalizzabile (stampa)

L'asciugapassi Super Personalizzato è la principale alternativa allo zerbino intarsiato. La stampa realizzata con tecnologia Chromojet permette di penetrare nel filato diventando eterna e resistente anche ai lavaggi in lavatrice. Il basso spessore, la grande capacità di asciugare liquidi, il bordino in gomma su 4 lati sempre incluso nello zerbino e la possibilità di riprodurre fedelmente anche loghi molto complessi (non realizzabili ad intarsio) lo rende una soluzione perfetta per chi non ha una buca o cerca un tappeto personalizzato super assorbente.

► Spessore: ± 8 mm



Dettaglio di personalizzazione

Gamma Colori

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15
C16	C17	C18	C19	C20	C21	C22	C23	C24	C25	C26	C27	C28	C29	C30
C31	C32	C33	C34	C35	C36	C37	C38	C39	C40	C41	C42	C43	C44	C45
C46	C47	C48	C49	C50	C51	C52	C53	C54	C55	C56	C57	C58	C59	C60
C61	C62	C63	C64	C65	C66									

Ogni m² di tappeto è ottenuto dal riciclo di 64 bottiglie di plastica!!


Campionatura



La campionatura Mat.en dedicata agli zerbini personalizzati permette di toccare con mano tutti i modelli disponibili percependone: la robustezza, lo spessore e soprattutto la reale paletta colori che a monitor può essere percepita in maniera fuorviante.

**Visita il nostro showroom
o il nostro stand nelle più
importanti fiere internazionali
di settore.**

ATTENZIONE: Tutti gli zerbini sono realizzati a mano pertanto, nonostante la massima cura tutti i controlli del caso durante la produzione e prima della spedizione, sono soggetti ad una tolleranza dimensionale dovuta a: proprietà intrinseche del materiale, modalità di personalizzazione ed eventuali utilizzi di collanti.



Consigli per la corretta preparazione del file per la lavorazione dei tappeti PERSONALIZZATI.

INTARSIATI:

- ▶ I file devono essere inoltrati in formato PDF vettoriale (AI), EPS oppure JPG/PNG in alta risoluzione (minimo 150 dpi) ed in scala 1:1 (grandezza reale).
- ▶ La grafica deve avere un margine di distanza minimo di 2 cm da tutti i bordi (consigliati 4 cm).
- ▶ Non è possibile riprodurre effetti trasparenza, sfumature o tinte piatte. Questo articolo viene intarsiato e non stampato. Vi invitiamo ad avvalervi della campionatura / scheda tecnica del prodotto per la decisione della scelta cromatica.
- ▶ Tutti i dettagli devono avere la dimensione minima idonea alla lavorazione (compresi gli spazi fra le lettere e gli occhielli delle stesse):
 - 7-8 mm per gli articoli in Cocco Sintetico e Grate
 - 10-12 mm per gli articoli in Ri.Vi.
 - 10-12 mm per gli articoli in Cocco Naturale
- ▶ Il tracciato realizzato deve essere composto dal minor numero possibile di punti al fine che la lama del plotter di taglio possa scorrere in modo fluido (diversamente rischierebbe di incepparsi e rompersi), lunghe serie di punti di ancoraggio ravvicinati rischiano di compromettere la buona riuscita dello zerbino.
- ▶ I font devono essere incorporati e trasformati in tracciati, così come le linee, le forme e i testi ai quali sono stati assegnati punti alla traccia per renderli più spessi.
- ▶ Tutti i tracciati devono essere chiusi e possibilmente non sovrapposti.

STAMPATI (Super Personalizzato e Basic Personalizzato):

- ▶ I file devono essere inoltrati in formato PDF vettoriale (AI / CDR), EPS oppure JPG / PNG in alta risoluzione (minimo 300 dpi) ed in scala 1:1 (grandezza reale). I file generati con Photoshop devono essere esportati in un unico livello in formato TIFF, JPG, BMP o PSD, avendo cura di non includere segni di taglio o crocini di registro.
- ▶ La grafica deve avere un margine di distanza minimo di 4 cm da tutti i bordi in caso di scritte e loghi.
- ▶ Per la stampa di loghi fare affidamento alla scheda tecnica / campionatura del prodotto per la scelta cromatica, in quanto non è possibile stampare tinte piatte o colori Pantone.
- ▶ Per la stampa a tutto tappeto i file verranno gestiti come immagini raster e vi invitiamo a tenere in considerazione la tolleranza del +/- 3% a cui è soggetto questo prodotto per il calcolo del margine. In questo caso non è possibile chiedere la modifica di un colore in quanto il file viene convertito in un'unica immagine fotografica.
- ▶ Le scritte e i loghi devono avere una dimensione minima idonea per una buona resa di stampa (almeno 5-6 mm, consigliati 8 mm).
- ▶ I font devono essere incorporati e trasformati in tracciati, così come le linee, le forme e i testi ai quali sono stati assegnati punti alla traccia per renderli più spessi.
- ▶ In caso di file vettoriale tutti i tracciati devono essere chiusi, prestando attenzione alle sfumature e alle trasparenze che in fase di stampa verranno convertite in immagini raster.

** Per i file non idonei, il nostro comparto grafico è a disposizione per la correzione o la creazione della grafica.*

** Per la lavorazione faranno fede le nostre bozze grafiche che vi saranno inviate entro 24/48 ore dalla ricezione del file.*

** I colori riprodotti a monitor non corrispondono ai colori reali del tappeto, si prega di far sempre riferimento ai colori del campione.*



Architect@Work (Torino)



PTE - Promotiontrade Exhibition (Milano)



PSI (Düsseldorf)



VISCOM (Milano)



Made Expo (Milano)

Seguici su
Instagram!



@mat.en_srl



Hospitality (Riva del Garda)



Issa Pulire (Milano)

**LA
FORZA
DELLA
TRADIZIONE
IL CORAGGIO
DELL'INNOVAZIONE**

IG:mat.en_srl || info@mat-en.com || www.mat-en.com



Aderente ad AIB

