



FELPUDOS PERSONALIZADOS





Gracias a un departamento gráfico interno, maquinaria de última generación y hábiles artesanos, Mat.En es capaz de: diseñar y fabricar felpudos y alfombras personalizados a partir de un solo ejemplar.

Nuestras soluciones



01

- RI.VI
- GRATE

PRIMERA LIMPIEZA

Si tiene previsto colocar el felpudo en un exterior expuesto a las inclemencias meteorológicas o si necesita preparar la suela para un secado posterior, los artículos más adecuados pertenecen a esta categoría. Se trata, de hecho, de felpudos ideales para exteriores, con un buen poder de raspado y una excelente capacidad de drenaje de agua y suciedad.

02

- VELLUTO
- ARAN
- KIKO
- MEZCLA DE COCO SINTÉTICO
- PERSONALIZADO
- COCO NATURAL

LIMPIEZA PROFUNDA

Para uso en interiores o exteriores cubiertos, estos felpudos permiten limpiar y secar la suela al mismo tiempo. A excepción del Coco Natural, también son aptos para uso en exteriores, pero menos específicos que Ri.Vi y Grate.

ACCESORIOS

03

- BASIC PERSONALIZADO
- GRATE PERSONALIZADO

SECADO EN PROFUNDIDAD

Artículos diseñados para uso interior, para pisar con suelas húmedas pero limpias; permiten (dependiendo del modelo) un secado más o menos intenso y profundo del calzado.

Ri.Vi

► Personalizable (incrustación)



El tejido denso y el rizo grueso hacen que la acción raspadora de Ri.Vi Mat.en sea eficaz.

La estructura de malla abierta permite el drenaje de agua, suciedad y el polvo.

Sus colores vivos lo hacen perfecto para reproducir marcas o gráficos o para una entrada de personalidad.

Su uso ideal es en exteriores o exteriores cubiertos, para una buena limpieza de suelas antes de un felpudo interior. Es posible colocarlo encastrado o sobre un soporte, provisto de las rampas especiales de PVC también aplicables en lados curvos.


Accesorios

- Rampa antideslizante de PVC.
- Marco de contención en aluminio, acero y latón.
- Cubreborde de aluminio anodizado.
- Espuma de 5 mm y 10 mm.

► Grosor ± 14 mm



Gama de colores



Grate

► Personalizable (incrustación) con:
VELLUTO - ARAN - KIKO



Producto derivado del césped sintético, con este comparte la presencia en el dorso de hoyos para el drenaje y la evacuación del agua, mientras que el monofilamento raspante realiza una excelente limpieza de la suela, preparándola para su posterior secado.

Grate puede personalizarse utilizando la amplia gama de colores del producto Velluto para la incrustación del logotipo y las letras.

Es posible colocarlo encastrado o sobre un soporte, provisto de las rampas especiales de PVC también aplicable en lados curvos.


Accesorios

- Rampa antideslizante de PVC.
- Marco de contención en aluminio, acero y latón.
- Cubreborde de aluminio anodizado.
- Espuma de 5 mm y 10 mm.

► Grosor ±14 mm (12 mm a petición)



Gama de colores



Velluto

► Personalizable (incrustación)
GRATE - ARAN - KIKO




Los felpudos de coco sintético Velluto ofrecen un aspecto elegante con una excelente limpieza y secado. La fibra 100 % sintética con propiedades resistentes a los rayos UV los hace perfectos para su uso en interiores y exteriores, incluso cuando están expuestos a la luz solar, mientras que la base de caucho natural les confiere propiedades antideslizantes, así como una excelente estabilidad dimensional y las mejores prestaciones de autocolocación. Gracias a la amplia gama de colores, es ideal para la personalización, incluso combinado con el producto Aran para añadir poder rascador o Grate para una ubicación exterior. Es posible colocarlo encastrado o sobre un soporte, provisto de las rampas especiales de PVC también aplicable en lados curvos.

► Grosor ±14 mm (12 mm a petición)



Gama de colores




Aran

► Personalizable (incrustación) con:
GRATE - VELLUTO - KIKO




Los felpudos de coco sintético Aran presentan un acabado texturizado y garantizan una excelente acción rascadora y de secado rápido. La fibra 100 % sintética, con propiedades de resistencia a los rayos UV, los hace perfectos para ambientes interiores y exteriores al aire libre, incluso si están expuestos a la luz solar, mientras que la base de caucho natural les confiere propiedades antideslizantes, además de una excelente estabilidad dimensional y un mejor rendimiento de autoasentamiento. El coco sintético Aran también se puede combinar con el producto de coco sintético Velluto, cuya amplia gama de colores permite crear logotipos y rotulaciones de gran impacto. Es posible colocarlo encastrado o sobre un soporte, provisto de las rampas especiales de PVC también aplicable en lados curvos.

► Grosor ±14 mm (12 mm a petición)




Gama de colores



Kiko

► Personalizable (incrustación)
GRATE - VELLUTO - ARAN




Los felpudos de coco sintético Kiko se caracterizan por su textura granulada y garantizan una resistencia extrema (certificada en clase 33), además de una excelente acción limpiadora y de secado rápido. La fibra 100 % sintética, con propiedades de resistencia a los rayos UV, los hace perfectos para ambientes interiores y exteriores cubiertos, incluso si están expuestos a la luz solar, mientras que la base de látex les confiere un excelente rendimiento de autoinstalación. Es posible colocarlo encastrado o sobre un soporte, provisto de las rampas de PVC también aplicables en lados curvos.

► Grosor ±14 mm (12 mm a petición)



Gama de colores



Mezcla De Coco Sintético Personalizado




Felpudo personalizado troquelado: Velluto, Aran, Kiko y Grate, combinables, mediante una minuciosa técnica de incrustación.

La uniformidad de grosor entre los distintos productos (Velluto, Aran, Kiko y Grate) permite combinar todos estos acabados diferentes.

- Velluto: amplia gama de colores, superficie lisa para una máxima precisión en la incrustación y una mejor definición.
- Aran: acabado texturizado para un mayor poder de raspado y un secado más rápido.
- Kiko: colores especiales y superbrillantes, acabado en granos para una mayor resistencia.
- Grate: derivado del césped sintético, ideal para exteriores al aire libre.

Aprovecha al máximo todas las posibilidades y la gama de colores de los felpudos sintéticos Mat.en para crear una entrada única y personalizada.

► Grosor ±14 mm (12 mm a petición)



Accesorios

- Rampa antideslizante de PVC.
- Marco de contención en aluminio, acero y latón.
- Cubreborde de aluminio anodizado.
- Espuma de 5 mm y 10 mm.

Coco Natural

► Personalizable (incrustación)
Solo para la versión de 17 mm



El clásico de los felpudos es el felpudo de fibra de coco natural que Mat.en ofrece en un grosor de 17 mm. La base es de PVC, mientras que la fibra, muy bien apisonada, es 100 % natural (obtenida de la palma de coco y sin tratar). La particular «rugosidad» de esta fibra le confiere una excelente acción raspante. Puede empotrarse en el suelo o colocarse sobre él, con o sin rampas antitropiezo de aluminio (también anodizadas para una mejor estética). La personalización mediante incrustaciones se puede realizar eligiendo entre los colores de la gama que son «teñidos en prenda» antes del tejido, lo que los hace mucho más duraderos que el barnizado posterior a la producción.

► Grosor ±17 mm



Gama de colores



Natural




Verde



Negro



Azul



Marrón



Rojo



Cognac



Burdeos



Gris


Accesorios

- Rampa antideslizante de PVC.
- Marco de contención en aluminio, acero y latón.
- Cubreborde de aluminio anodizado.
- Espuma de 5 mm y 10 mm.

Accesorios


► Rampa de PVC

Las rampas de PVC se colocan directamente sobre el felpudo. Su flexibilidad permite que la alfombra se pueda seguir enrollando y que se puedan instalar no solo en bordes rectos, sino también en bordes curvos. Gracias a su pendiente, que cumple con la normativa, son aptas para: cochecitos, sillas de ruedas y carritos.




► Espuma

La espuma permite rellenar los huecos en los que se colocan los felpudos. Disponibles en grosores de 5 y 10 mm, pueden colocarse en el hueco antes de instalar el felpudo o pegarse directamente a la moqueta, formando así una sola pieza.




► Cubreborde

Los cubrebordes son la solución ideal para ocultar el corte del suelo y crear un borde alrededor de cualquier tipo de felpudo, sea cual sea el material del que esté hecho.



► Los marcos de contención

Los marcos de contención están disponibles en aluminio, acero inoxidable y latón, y son el soporte ideal para todos los felpudos empotrables Mat.en. Gracias a nuestro taller de carpintería, se pueden fabricar según las especificaciones del cliente.



► Productos de limpieza

De la colaboración entre una empresa líder en el mercadvo de la fabricación de productos de higiene y limpieza y nuestros técnicos, surgen los nuevos desengrasantes técnicos y desinfectantes. Se suministran en prácticos envases con dosificador y han sido diseñados para desinfectar y limpiar a fondo sin dañar el tejido de los felpudos Mat.en.



Basic Personalizado



► Personalizable (impresión)

Alfombrilla para uso doméstico o pequeños comercios con borde de vinilo de color negro y 2,5 cm de ancho.
Disponible en tres tamaños y estampada digitalmente sobre un tejido de felpa denso y de alta densidad para una mejor definición de la impresión.

Medidas disponibles

- 90 cm X 65 cm
- 150 cm X 95 cm
- 190 cm X 140 cm
- 200 cm X 100 cm
- 300 cm X 200 cm

► Grosor ±5 mm



NUEVO
PRODUCTO
2026!



Super Personalizado



► Personalizable (impresión)

El felpudo Super Personalizado es la principal alternativa al felpudo troquelado.
La impresión, realizada con tecnología Chromojet, permite que la tinta penetre en el tejido, lo que lo hace duradero y resistente incluso a los lavados a máquina. Su reducido grosor, su gran capacidad para absorber líquidos, el borde de goma en los cuatro lados (siempre incluido en el felpudo) y la posibilidad de reproducir fielmente logotipos muy complejos (imposibles de realizar con incrustación), lo convierten en una solución perfecta para quienes no disponen de un hueco o buscan una alfombra personalizada superabsorbente.

Cada m² de felpudo se obtiene a partir del reciclaje de 64 botellas de plástico.

► Grosor ±8 mm



Gama de colores

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15
C16	C17	C18	C19	C20	C21	C22	C23	C24	C25	C26	C27	C28	C29	C30
C31	C32	C33	C34	C35	C36	C37	C38	C39	C40	C41	C42	C43	C44	C45
C46	C47	C48	C49	C50	C51	C52	C53	C54	C55	C56	C57	C58	C59	C60
C61	C62	C63	C64	C65	C66									


Muestras



Las muestras de Mat.en dedicada a los felpudos personalizados permiten tocar con las propias manos todos los modelos disponibles y apreciar así su resistencia, su grosor y, sobre todo, la gama real de colores, que en la pantalla puede parecer engañosa.

Visita nuestra sala de exposición o nuestro stand en las ferias internacionales más importantes del sector.

ATENCIÓN: Todos los felpudos están hechos a mano, por lo que, a pesar de que se prestan el máximo cuidado y se realizan todos los controles necesarios durante la fabricación y antes del envío, pueden presentar una tolerancia dimensional debida a: las propiedades intrínsecas del material, los métodos de personalización y el posible uso de adhesivos.



Consejos para preparar correctamente el archivo para la confección de las alfombras PERSONALIZADAS.

TROQUELADOS:

- ▶ Los archivos deben enviarse en formato PDF vectorial (AI), EPS o JPG/PNG en alta resolución (mínimo 150 ppp) y a escala 1:1 (tamaño real).
- ▶ El diseño debe tener un margen mínimo de 2 cm respecto a todos los bordes (se recomiendan 4 cm).
- ▶ No es posible reproducir efectos de transparencia o degradados. Este artículo se incrusta y no se imprime. Le invitamos a consultar las muestras / las ficha técnicas de los productos para decidir la elección del los colores.
- ▶ Todos los detalles deben tener la dimensión mínima adecuada para el procesamiento (incluidos los espacios entre las letras y los ojales de las mismas):
 - 7-8 mm para los artículos de Cocco Sintetico y Grate
 - 10-12 mm para los artículos de RiVi.
 - 10-12 mm para los artículos de Cocco Natural
- ▶ El trazado realizado debe estar compuesto por el menor número posible de puntos para que la cuchilla del plotter de corte pueda deslizarse con fluidez (de lo contrario, correría el riesgo de atascarse y romperse); las largas series de puntos de anclaje muy próximos entre sí pueden comprometer el buen resultado del felpudo.
- ▶ Las fuentes deben estar incrustadas y convertidas en trazados, al igual que las líneas, las formas y los textos a los que se les han asignado puntos en el trazado para hacerlos más gruesos.
- ▶ Todos los trazados deben estar cerrados y, a ser posible, no superpuestos.

IMPRESOS (Super Personalizado y Basic Personalizado):

- ▶ Los archivos deben enviarse en formato PDF vectorial (AI / CDR), EPS o JPG / PNG en alta resolución (mínimo 300 ppp) y a escala 1:1 (tamaño real). Los archivos generados con Photoshop deben exportarse en una sola capa en formato TIFF, JPG, BMP o PSD, teniendo cuidado de no incluir marcas de corte ni cruces de registro.
- ▶ El diseño gráfico debe tener un margen mínimo de 4 cm desde todos los bordes en el caso de textos y logotipos.
- ▶ Para la impresión de logotipos, consulte la ficha técnica o la muestra del producto para la elección cromática, ya que no es posible imprimir colores de otras paletas como los colores Pantone.
- ▶ Para la impresión en toda la superficie de la alfombra, los archivos se gestionarán como imágenes rasterizadas y le invitamos a tener en cuenta la tolerancia de +/- 3 % a la que está sujeto este producto para el cálculo del margen. En este caso no es posible solicitar la modificación de un color, ya que el archivo se convierte en una única imagen fotográfica.
- ▶ Los textos y logotipos deben tener un tamaño mínimo adecuado para un buen resultado de impresión (al menos 5-6 mm, pero se recomiendan 8 mm).
- ▶ Las fuentes deben estar incorporadas y convertidas en trazados, al igual que las líneas, las formas y los textos a los que se les han asignado puntos al trazado para hacerlos más gruesos.
- ▶ En el caso de archivos vectoriales, todos los trazados deben estar cerrados, prestando atención a los degradados y a las transparencias, que en la fase de impresión se convertirán en imágenes rasterizadas.

** En el caso de los archivos que no cumplan los requisitos, nuestro departamento de diseño está a su disposición para corregirlos o crear los diseños.*

** Para la producción, prevalecerán nuestros borradores gráficos, que le enviaremos en un plazo de 24/48 horas tras la recepción del archivo.*

** Los colores que se ven en la pantalla no se corresponden con los colores reales de la alfombra; le rogamos que se guíe siempre por los colores de las muestras.*



Architect@Work (Torino)



PTE - Promotiontrade Exhibition (Milano)



PSI (Düsseldorf)



VISCOM (Milano)



Made Expo (Milano)

Síguenos en Instagram!



Hospitality (Riva del Garda)



Issa Pulire (Milano)

LA FUERZA DE LA TRADICIÓN EL VALOR DE LA INNOVACIÓN

IG:mat.en_srl || info@mat-en.com || www.mat-en.com



Aderente ad AIB

